

## Yüksüz çalışan kademe deęřitirici Tip Genel Bakıř

*General Specification, Selection Tables*

Tip	MHR
Voltaj(kV)	20 - 30
Akım (A)	10 - 30 - 63
Pozisyon sayısı	2 - 7
Baęlantı	Üçgen, Yıldız / Series-parallel / Common output per phase



Tip	MHM
Voltaj( kV)	20 - 30
Akım(A)	30 - 63 - 120
Pozisyon sayısı	2 - 11
Baęlantı	Üçgen / Yıldız / Series-parallel



Tip	MHZ
Voltaj(kV)	10 - 15 - 20 - 30
Akım((A)	30 - 63 - 120
Pozisyon sayısı	2 - 11
Baęlantı	Üçgen / Yıldız / Series-parallel



# Yüksüz çalışan kademe deęiřtirici


## Tip Genel Bakıř

*General Specification, Selection Tables*

Tip	MHF II
Voltaj (kV)	20 - 30 - 60
Akım (A)	150 - 400
Pozisyon sayısı	2 - 11
Baęlantı	Üçgen, Yıldız / Series-parallel / Common output per phase



Tip	MHF III
Voltaj (kV)	20 - 30
Akım (A)	400 - 800
Pozisyon sayısı	2 - 6
Baęlantı	Üçgen, Yıldız / Series-parallel / Common output per phase




Tip	MHF IV
Voltaj (kV)	20 - 30
Akım (A)	800 - 1250
Pozisyon sayısı	2 - 5
Baęlantı	Üçgen / Yıldız / Series-parallel



# Yüksüz çalışan kademe deęiřtirici

## Tip Genel Bakıř

General Specification and Selection Table



Voltaj Sınıfı	Güç Frekansı kV rms	řimřek İmpuls kV peak	Voltaj Sınıfı	B.I.L kV
3 - 10	28	75	15	95
20	50	125	20	125
30	70	170	30	170
60	140	325		